



DIMETRAC S.A. de C.V.
Distribuidora Mexicana de Tractores

MISIÓN

En DIMETRAC, impulsamos el crecimiento y la dignidad del **campo latinoamericano** al distribuir tractores y maquinaria agrícola de alta calidad, rendimiento comprobado y precio competitivo, respaldados por **tecnología de vanguardia** y un **servicio cercano**.

Nuestro compromiso es que cada agricultor, desde pequeños productores hasta grandes empresas, tenga acceso a **herramientas confiables, eficientes y accesibles** que transformen su productividad y fortalezcan su futuro.

VISIÓN

Ser la marca de referencia en maquinaria agrícola en Latinoamérica, **reconocida por integrar tecnología internacional con un compromiso genuino hacia el campo local**.

Aspiramos a ser el socio estratégico de los productores, mejorando su calidad de vida, elevando la rentabilidad de sus cosechas y **promoviendo un desarrollo rural sostenible que beneficie a las generaciones presentes y futuras**.

VALORES



**CALIDAD Y
CONFIABILIDAD**



**INNOVACIÓN
CON PROPÓSITO**



**COMPROMISO CON EL
DESARROLLO DEL CAMPO**

FABRICADO POR EXPERTOS, RESPALDADO POR **DIMETRAC**



Weifang Weituo Agricultural Machinery Co., Ltd. está ubicada en Weifang, en la península de Shandong.

DÉCADAS DE **EXPERIENCIA** EN EL SECTOR **AGRÍCOLA**

Integra investigación y desarrollo, producción, ventas y comercio exterior, especializada en la fabricación de tractores. Consolidada como un referente internacional en maquinaria agrícola moderna.



La empresa cuenta con más de 200,000 m² de instalaciones, tres líneas de producción y montaje de tractores, y una capacidad anual de fabricación de 100,000 unidades.



Sus productos se comercializan en más de 20 provincias de China y se exportan a más de 30 países, incluyendo mercados en Asia, Medio Oriente, África, América del Sur, Europa y Estados Unidos.




DE TRAYECTORIA

A lo largo de los años, la compañía ha desarrollado 7 series y más de 100 modelos que abarcan potencias de 25 a 260 caballos de fuerza.



Cuenta con Certificaciones internacionales como ISO9001:2015 y CE de la Unión Europea. Su equipo de I+D está conformado por más de 200 técnicos especializados y 35 expertos senior, lo que garantiza que cada tractor combine alto rendimiento y confiabilidad.



DT1204

TORO | CABINA
CERRADA



DT704

TORNADO | CABINA ABIERTA
CABINA CERRADA



DT904

BRAVO | CABINA ABIERTA
CABINA CERRADA



Donde pisa el toro, se hace camino

Potencia bruta con presencia imponente. Domina cualquier terreno y arrastra las cargas más pesadas sin esfuerzo. Elegancia y fuerza en un solo tractor para los trabajos más exigentes.

Ágil, rendidor y siempre listo

Ligero, maniobrable y con la potencia justa para el trabajo diario. Perfecto para terrenos medianos y labores rápidas donde la agilidad marca la diferencia. Siempre listo para entrar y salir del campo sin perder tiempo.

El que no se raja. Siempre firme, siempre contigo

Fuerza y resistencia para trabajar de sol a sol. Robusto, confiable y diseñado para no detenerse ante ningún reto. Ideal para quienes buscan rendimiento constante y sin complicaciones.

DT1204

TORO CABINA CERRADA



DONDE PISA EL TORO,
SE HACE CAMINO

Potencia bruta con presencia imponente. Domina cualquier terreno y arrastra las cargas más pesadas sin esfuerzo. Elegancia y fuerza en un solo tractor para los trabajos más exigentes.



MODELO		DT1204
Dimensiones del tractor 	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	4750 * 21100 * 3060 mm
	Distancia entre ejes	2385 mm
	Distancia al suelo	420 mm
	Carga mínima operativa	4560 kg
	Tanque de combustible	150 litros
	Motor	Yunnei Stage II
	Cilindros	6 cilindros
	Potencia	120 hp a 2200 rpm
	Sistema de tracción	4WD (tracción en las 4 ruedas)
	Tipo de clutch	Clutch seco, doble acción
	Transmisión	TDF 24 adelante / 8 reversa



Llantas 	Llantas delanteras	12.4 - 24
	Llantas traseras	16.9 - 34
Toma para implementos agrícolas 	Tipo de enganche	CAT 2
	Salidas hidráulicas	2 juegos con conexión rápida
	Toma de fuerza	540 rpm, 6 estrias / 720 rpm
	Potencia de toma de fuerza	101.9 HP
Peso 	Contrapeso delantero	45 kg
	Contrapeso trasero	93 kg
	Peso total del tractor	2650 kg
Cabina (Modelo con cabina cerrada)	Aire acondicionado	
	Sistema de audio con USB	



DT704

TORNADO


CABINA ABIERTA
CABINA CERRADA

ÁGIL, RENDIDOR Y SIEMPRE LISTO

Ligero, maniobrable y con la potencia justa para el trabajo diario. Perfecto para terrenos medianos y labores rápidas donde la agilidad marca la diferencia. Siempre listo para entrar y salir del campo sin perder tiempo.



MODELO		DT704
Dimensiones del tractor	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	3945 * 1860 * 2730 mm
	Distancia entre ejes	2110 mm
	Distancia al suelo	350mm
	Carga mínima operativa	2800 kg
	Tanque de combustible	50 litros
Motor	Motor	Yunnei Stage II
	Cilindros	4 cilindros
	Potencia	70 hp a 2300 rpm
Potencia	Sistema de tracción	4WD (tracción en las 4 ruedas)
	Tipo de cluth	Clutch seco, doble acción
	Transmisión	TE 8 adelante / 2 reversa



Llantas 	Llantas delanteras	7.5 - 20
	Llantas traseras	12.4 - 28
Toma para implementos agrícolas 	Tipo de enganche	CAT 1
	Salidas hidráulicas	2 juegos con conexión rápida
	Toma de fuerza	540 rpm, 6 estrias / 720 rpm
	Potencia de toma de fuerza	59.5 HP
Peso 	Contrapeso delantero	45 kg
	Contrapeso trasero	56 kg
	Peso total del tractor	1580 kg
Cabina (Modelo con cabina cerrada)	Aire acondicionado	
	Sistema de audio con USB	



DT904


BRAVO CABINA ABIERTA
CABINA CERRADA

EL QUE NO SE RAJA. SIEMPRE FIRME, SIEMPRE CONTIGO

Fuerza y resistencia para trabajar de sol a sol. Robusto, confiable y diseñado para no detenerse ante ningún reto. Ideal para quienes buscan rendimiento constante y sin complicaciones.



MODELO	DT904	
Dimensiones del tractor	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	3945 * 1860 * 2730 mm
	Distancia entre ejes	2600 mm
	Distancia al suelo	420 mm
	Carga mínima operativa	4660 kg
	Tanque de combustible	300 litros
Motor	Motor	Yunnei Stage II
	Cilindros	4 cilindros
	Potencia	90 hp a 2300 rpm
Potencia	Sistema de tracción	4WD (tracción en las 4 ruedas)
	Tipo de cluth	Clutch seco, doble acción
	Transmisión	TB 12 adelante / 12 reversa con sincronizador



Llantas 	Llantas delanteras	9.5 -24
	Llantas traseras	12.4 - 28
Toma para implementos agrícolas 	Tipo de enganche	CAT 2
	Salidas hidráulicas	3 juegos con conexión rápida
	Toma de fuerza	760 rpm, 6 estrias / 850 rpm
	Potencia de toma de fuerza	76.5 HP
Peso 	Contrapeso delantero	170 kg
	Contrapeso trasero	96 kg
	Peso total del tractor	4500 kg
Cabina (Modelo con cabina cerrada)	Aire acondicionado	
	Sistema de audio con USB	



DIMETRAC

DIMETRAC S.A. de C.V.
Distribuidora Mexicana de Tractores